

HAUSTÜREN

in Kunststoff und Aluminium





GUGELFUSS HAUSTÜR-SYSTEME

INHALT

SYSTEME IM ÜBERBLICK	Seite 4 5
Türen	Seite 6 91
Haustürbänder	Seite 92 93
Verriegelung	Seite 94 95
Zutrittsysteme	Seite 96 97
Griffe, Rosetten, Schließzylinder	Seite 98 99
Glas	Seite 100 101
Oberflächen/Farben	Seite 102 103
Modellübersicht	Seite 104 109

Wir leben und lieben unsere Tradition. Als familiengeführtes Unternehmen schätzen und pflegen wir unser klassisches Handwerk. Es bildet die Basis für erstklassige Produkte. Und das seit über 130 Jahren. Tradition, Familie und Authentizität bestimmen die Werte von Gugelfuss – und das seit seiner Gründung 1891. So ist es auch heute noch zu spüren.

Mit einer Arbeitsweise der kurzen Wege – kombiniert mit Vertrauen, Qualität und dem persönlichen Kontakt zum Kunden. Was bleibt ist Zufriedenheit. Die Zufriedenheit, Mitarbeitern eine erfüllende Aufgabe und sicheren Arbeitsplatz bieten zu können. Und unseren Kunden die bestmögliche Lösung. Das garantieren wir. Nicht umsonst arbeiten und engagieren sich viele Mitglieder der Familie Gugelfuss im eigenen Betrieb.

SYSTEMÜBERSICHT

ALUMINIUM DESIGN


Bei der Serie Design wird die Sandwichfüllung innen und außen aufgeklebt. Das Flügelprofil wird durch die Sandwichfüllung somit beidseitig komplett überdeckt. Die serien-mäßig eingesetzte Verbundtechnologie garantiert optimale Funktionalität.

TECHNISCHE DATEN


 **BAUTIEFE**
72 mm Rahmen
82 mm Flügel

 **RAHMEN/FLÜGEL**
außen flächenbündig

 **FÜLLUNGSSTÄRKE**
82 mm beidseitig
flügelüberdeckend

 **U_d-Wert**
bis 0,88 W/(m²K)*

Die **Design**-Haustürserie ist generell mit 2 völlig verdecktliegenden (VV) Bändern, dreidimensional verstellbar, ausgestattet.



ALUMINIUM SMARTLINE


Unsere patentierte Serie Smartline besteht durch die äußere, das Flügelprofil überdeckende Füllung. Hier ist der Flügel unsichtbar – das Design der Tür steht so im Fokus. Raumseitig hat die Tür einen 2 mm breiten Versatz, der die große Fläche elegant gliedert.

TECHNISCHE DATEN


 **BAUTIEFE**
72 mm Rahmen
82 mm Flügel

 **RAHMEN/FLÜGEL**
außen flächenbündig

 **FÜLLUNGSSTÄRKE**
79 mm außen
flügelüberdeckend

 **U_d-Wert**
bis 0,9 W/(m²K)*


Die **Smartline**-Haustürserie hat 3 dreidimensional verstellbare Aufsatz-Haustürbänder. Gegen Aufpreis sind Rollen- oder VV-Bänder ausführbar.





ALUMINIUM COMPACT


Die Serie Aluminium Compact ist vorgesehen für Füllungen bzw. für Gläser, die in den Falz montiert und von inneren Glasleisten gehalten werden.

TECHNISCHE DATEN


 **BAUTIEFE**
72 mm Rahmen
82 mm Flügel

 **RAHMEN/FLÜGEL**
außen flächenbündig

 **FÜLLUNGSSTÄRKE**
36 mm, eingesetzt
(48 mm bei Ausführung mit
Wärmeschutzpaket)

 **U_d-Wert**
bis 1,0 W/(m²K)*

Die **Aluminium Compact**-Haustürserie hat 3 dreidimensional verstellbare Aufsatz-Haustürbänder. Gegen Aufpreis sind Rollen- oder VV-Bänder ausführbar.



KUNSTSTOFF COMPACT


Die Serie Kunststoff Compact ist vorgesehen für Füllungen bzw. für Gläser, die in den Falz montiert und von inneren Glasleisten gehalten werden.

TECHNISCHE DATEN

 **BAUTIEFE**
82 mm Rahmen/Flügel

 **RAHMEN/FLÜGEL**
flächenversetzt

 **FÜLLUNGSSTÄRKE**
48 mm
eingesetzt

 **U_d-Wert**
bis 0,8 W/(m²K)*

Die **Kunststoff Compact**-Haustürserie hat 3 dreidimensional verstellbare Aufsatz-Haustürbänder. Gegen Aufpreis sind Rollen-Bänder ausführbar.





MODERN UND SCHLICHT

Die geschlossene Tür hat waagrecht eingefräste Nuten und einen das Design unterstreichenden Edelstahl-Griff. Bei Eingängen mit Seitenteil übernimmt die Anordnung der Klarglas-Streifen im sandgestrahltem Glas wirkungsvoll das Tür-Design. Die Optik der Außenseite unterscheidet sich bei Arbon 3-2061 durch aufgesetzte Edelstahl-Lisenen.

ARBON

● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**



ARBON 3-2060

Oberfläche RAL 3004 Purpurrot

Nuten in Zierschliffoptik

Seitenteil sandgestrahlt mit klaren Streifen

Griff Edelstahl gerade Stützen



ARBON 3-2061

Oberfläche RAL 9016 Weiß

Mit aufgesetzten Edelstahl-Lisenen

Griff Edelstahl gerade Stützen

Detail: aufgesetzte Lisene



ASCONA

● Aluminium **Design**


● Aluminium **Smartline**



ASCONA 3-4202

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau

Griff mit innenliegender Griffmulde



EINFACH MODERN

Die innenliegende Griffmulde macht diese Tür zum modernen Hingucker. Die gerade Linienführung des Füllungsverlaufs im Griffstück trifft den Zeitgeist.

BAAR

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**



BAAR 3-2310

Oberfläche RAL 9016 Weiß
Glas Satinato
Griff Edelstahl gerade Stützen



- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**
- Kunststoff **Compact**



BAAR 3-2311

Oberfläche RAL 9016 Weiß
Glas Satinato
Griff Edelstahl schräge Stützen

DIE FORMGEBUNG

Klare Formgebung durch den rechteckigen Lichtausschnitt. Ornamentgläser vermitteln immer neues Lichtspiel und gewähren nur schemenhaften Durchblick.




VIEL LICHT

Besonders schön wirkt diese zeitlose Eingangstür. Die attraktiven Effekte des Design-Wärmeschutzglases lassen viel Tageslicht ins Rauminnere und vermitteln damit ein wohlige Ambiente. Innenansicht: Design-Ausführung, mit VV-Bändern

BASEL

● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**



BASEL 3-4030

Oberfläche RAL 3005 Weinrot

Glas Sandstrahlmotiv (teilflächig wie Abbildung)

Griff Edelstahl gerade Stützen

BECKENRIED

Aluminium **Design**

Aluminium **Smartline**



BECKENRIED 3-4200

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau

Mit silbereloxierten Aluminium-Applikationen

Glas ESG-Glas innen und außen

Ziffer und großes Feld klar – Hintergrund matt

Griff Edelstahl gerade Stützen

Innenansicht: Design-Ausführung
mit VV-Bändern



BISCHOFZELL 3-6101

Oberfläche RAL 9016 Weiß

Glas Sandgestrahltes 3-fach Glas mit 40 mm klaren Streifen ESG-Glas außen

Griff Edelstahl schräge Stützen



BISCHOFZELL

● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**



BISCHOFZELL 3-6099

Oberfläche RAL 9016 Weiß

Glas Sandgestrahltes 3-fach Glas - ESG-Glas außen

Griff Edelstahl schräge Stützen



BISCHOFZELL 3-6100

Oberfläche RAL 9016 Weiß

Glas Sandgestrahltes 3-fach Glas mit 16 mm klaren Streifen - ESG-Glas außen

Griff Edelstahl schräge Stützen

BISCHOFZELL

● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**



BISCHOFZELL 3-6102

Oberfläche RAL 9016 Weiß

Glas Sandgestrahltes 3-fach Glas mit 14 mm klaren Streifen - ESG-Glas außen

Griff Edelstahl schräge Stützen



BISCHOFZELL 3-6104

Oberfläche RAL 9016 Weiß

Glas Sandgestrahltes 3-fach Glas mit klaren Streifen an der Schloss-Seite - ESG-Glas außen

Griff Edelstahl schräge Stützen

BISCHOFZELL 3-6103

Oberfläche RAL 9016 Weiß

Innen und außen Edelstahl-Sprossen aufgeklebt

Glas Sandgestrahltes 3-fach Glas mit klaren Streifen - ESG-Glas außen

Griff Edelstahl schräge Stützen



CHAMONIX

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**
- Kunststoff **Compact**



CHAMONIX 3-2070

Oberfläche RAL 9016 Weiß

Außen: bündig eingelegte Applikation in Edelstahloptik und äußeren Nuten in Zierschliffoptik

Glas Satinato


Griff Edelstahl schräge Stützen



Oberfläche RAL 7011 Eisengrau

CHUR

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**



CHUR 3-4110

Oberfläche RAL 7012 Basaltgrau

Glas sandgestrahlt mit klaren Streifen


Außen: Edelstahl-Lisenen, matt gebürstet

ESG-Glas innen und außen

Griff Edelstahl gerade Stützen

COLMAR

● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**



EIN KLASSIKER

Zeitlos schöner Klassiker – besticht durch den Segmentbogen im oberen Glasfeld, den beidseitig aufgesetzten Sprossen und Aussenkassetten.



COLMAR 3-2560

Oberfläche RAL 9016 Weiß
Ornamentrahmen beidseitig
Kassette außen
Glas Ornament Chinchilla
Griff Edelstahl schräge Stützen

EINSIEDELN

● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**



EINSIEDELN 3-2350

Oberfläche RAL 9016 Weiß
Glas Bleiverglasung Y614 mit schwarzem Rand
Griff Messing verchromt matt



EINSIEDELN 3-2351

Bleiverglasung Y616 mit blauem Rand
Beidseitig aufgesetzter Ornamentrahmen,
außen zusätzliche Kassette

EPPAN

● Aluminium **Design** ● Aluminium **Smartline** ● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**

EPPAN 14-710

Oberfläche RAL 9016 Weiß
Außenseite mit Flachnuten
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand
Griff Edelstahl schräge Stützen



GENF

● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**

GENF 3-4060

Oberfläche RAL 3002 Karminrot
Geschlossene Tür mit äußeren, geradlinig
angeordneten Edelstahl-Lisenen
Griff Edelstahl gerade Stützen

GSTAAD

● Aluminium **Design** ● Aluminium **Smartline**

● Aluminium **Compact**



GSTAAD 3-2600

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas Sandstrahl-Glasfüllung mit 5 mm klarem Streifen
Oben und unten Edelstahl-Applikation
Griff Edelstahl gerade Stützen




GSTAAD 3-2601

Oberfläche RAL 9016 Weiß
Schmaler Glasausschnitt mit äußeren Edelstahl-
Applikationen
Glas Mastercarré
Griff Edelstahl gerade Stützen

INNSBRUCK

● Aluminium Design

● Aluminium Smartline



INNSBRUCK 3-3040

Oberfläche RAL 3003 Rubinrot

Außen: mit eingelassener Edelstahl-Applikation,
Edelstahl-Bügel über dem Glas sowie eingefrästen Nuten

Griff Edelstahl gerade Stützen



INTERLAKEN

● Aluminium **Design** ● Aluminium **Smartline**



INTERLAKEN 3-4160

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau

Seitenteil vollflächig sandgestrahlt

Glas Rechteckiges Glasfeld mit äußeren Edelstahl-Lisenen vorstehend
Mit sandgestrahltem Glas und klaren Streifen, ESG-Glas innen und außen

Griff Stangengriff aus Holz (Eiche)

KALTERN

● Aluminium **Design** ● Aluminium **Smartline** ● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**

KALTERN 14-730

Oberfläche RAL 9016 Weiß

Außen: mit Edelstahl-Lisenen

Griff Edelstahl schräge Stützen



KANDERSTEG



Aluminium **Design**



Aluminium **Smartline**



Aluminium **Compact**



KANDERSTEG 3-2030

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau

Außen: bündig eingelegte Applikation in Edelstahloptik
und Nuten in Zierschliffoptik

Glas sandgestrahlt mit klaren Quadraten

Griff Edelstahl gerade Stützen



KITZBÜHEL

● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**



KITZBÜHEL 3-3050

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau

Außen: 5 Glasfelder mit Nuten in den Zwischenräumen

Glas Satinato

Griff Edelstahl-Griffschale V-100



KITZBÜHEL 3-3051

Oberfläche RAL 9016 Weiß

Außen: 5 Glasfelder mit Nuten in den Zwischenräumen

Glas Satinato

Griff Edelstahl gerade Stützen

KLOTEN

● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**



KLOTEN 3-4080

Oberfläche RAL 7042 Verkehrsgrau


Schmaler Glasausschnitt mit oberer und unterer
Edelstahl-Applikation, bündig eingelegt

Glas ESG-Glas innen und außen

Griff Edelstahl gerade Stützen

Innenansicht:

Design-Ausführung mit völlig verdecktliegenden
Türbändern



ELEGANTES DESIGN

Plane Flächen und die Reduzierung auf das Wesentliche
machen den Reiz dieser Tür aus. Dezent und edel in der Linien-
führung durch Applikationen in Edelstahl und schmalen Glas-
ausschnitt.



KREUZLINGEN

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**
- Kunststoff **Compact**



KREUZLINGEN 3-2210

Oberfläche RAL 9016 Weiß
 Außen: Nuten sind dem sandgestrahlten Glasdesign angepasst - Umlaufender Glasrahmen in Edelstahl-Optik
Glas Motivglas K194 Float
Griff Edelstahl schräge Stützen



KREUZLINGEN 3-2211

Oberfläche RAL 3003 Rubinrot
 Außen: Nuten sind dem sandgestrahlten Glasdesign angepasst - Edelstahl-Applikation oben und unten
Glas Motivglas K196 Float
Griff Edelstahl gerade Stützen

LENZERHEIDE

● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**



SCHLICHT UND ELEGANT

Charakteristisch ist die geradlinige Gestaltung. Die große Fläche des Türblattes wird senkrecht mit Edelstahl-Lisenen aufgelockert.



LENZERHEIDE 3-2341

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau
Außen: flächenbündige Lisenen in Edelstahloptik
Griff Edelstahl gerade Stützen

MELANO

● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**

MELANO 3-4201

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau

Griff Mit integriertem Aluminium-Griff



SCHWUNGVOLLER AKZENT

Die Tür besticht durch ihren elegant geschwungenen Griff, der harmonisch in die Füllung integriert ist. Ein schlicht-schönes Modell, das Ihren Eingang zum Blickfang werden lässt.

MONDSEE

● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**



Variante mit LED-Lichtband

MONDSEE 3-3061

Oberfläche RAL 8028 Terrabraun

Außen: rahmenlose Verglasung mit Edelstahl-
Applikationen

Glas G 635 Klarglas mit LED-Lichtband und matten Streifen

Griff Edelstahl gerade Stützen

NALS

● Aluminium **Design** ● Aluminium **Smartline** ● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**



NALS 14-750

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau

Außen: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

Glas Motivglas Y978 Float

Griff Edelstahl gerade Stützen, halbrund



NATERS

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**
- Kunststoff **Compact**
- Aluminium **Compact**
- Kunststoff **Compact**



NATERS 3-2130

Oberfläche DB 703
 Außen: waagrechte Nuten, rahmenlose Verglasung
 Mit sandgestrahltem Glas und klaren Streifen
Glas Motivglas K204 Float
Griff Edelstahl gerade Stützen



NATERS 3-2131

Oberfläche RAL 9016 Weiß
 Glaseinfassung mit aufgesetztem Ornamentrahmen
Glas Verglast mit sandgestrahltem Glas mit klaren Streifen
Griff Edelstahl schräge Stützen

NATURNS

● Aluminium **Design** ● Aluminium **Smartline** ● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**



NATURNS 14-755


Oberfläche RAL 8012 Rotbraun
Außen: Motiv mit Nuten
Griff Edelstahl gerade Stützen


OBERNAI

● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**

OBERNAI 3-2540

Oberfläche RAL 9016 Weiß
Dekor-Verglasung durch aufgesetzten Ornamentrahmen unterteilt,
unten profilierter Füllungsrahmen und Kassette außen
Griff Edelstahl schräge Stützen





EINFACH SCHLICHT UND GUT

Signifikante Ausstrahlung dieser schlichten Tür mit glatter Oberfläche. Der Fokus beschränkt sich auf die Farbe der Oberfläche, der Griffauswahl bzw. der Seitenteil-Ausstattung.



PFÄFFIKON 3-2150

Oberfläche DB 703

Seitenteil Glas sandgestrahlt mit klaren Streifen

Griff Edelstahl gerade Stützen

RADSTADT

● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**



Griffschale perfekt auf das Türdesign abgestimmt

RADSTADT 3-3070

Oberfläche RAL 9016 Weiß

Geschlossene Tür mit äußerer Edelstahl-Applikation
und integrierter Griffschale

Seitenteil Glas sandgestrahlt mit klarem Streifen

Griff als Griffschale



SALZBURG

● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**



Ausdrucksstarkes Design, spannungsreich durch Gestaltungselemente wie Edelstahl-Applikationen und gefräste Nuten



SALZBURG 3-3090

Oberfläche DB 703

Außen: flächenbündige Edelstahl-Applikation und Design-Formnuten,

Glas geschwungenes Glasfeld Satinato

Griff Edelstahl-Designgriff





SARGANS

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**
- Kunststoff **Compact**



SARGANS 3-2171

Oberfläche RAL 9016 Weiß
 Äußere Nuten sind dem Glasdesign angepasst
Glas Glasausschnitt mit Edelstahl-Rahmen eingefasst
 Sandgestrahlte Verglasung mit klaren Streifen
Griff Edelstahl gerade Stützen



SARGANS 3-2172

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas Glasausschnitt mit Edelstahl-Rahmen eingefasst
 Sandgestrahlte Verglasung mit klaren Streifen
Griff Edelstahl gerade Stützen

SCHÄRDING

● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**




SCHÄRDING 3-3320

Oberfläche RAL 6005 Moosgrün
Glasfelder sind mit klassischen Glasrahmen eingefasst
Glas Satinato
Griff Messing verchromt matt



SCHÄRDING 3-3321

Oberfläche DB 703
Wie Modell 3-3320, jedoch untere zwei Felder mit Füllungsplatten versehen
Glas Satinato
Griff Messing verchromt matt



SCHÄRDING 3-3322

Oberfläche RAL 9016 Weiß
Wie Model 3-3320, jedoch untere 4 Felder mit Füllungsplatten versehen
Glas Satinato
Griff Messing verchromt matt

KLASSISCH

Stilvoll klassische Haustür mit unterschiedlichen Glasfüllungen. Kräftige Farben unterstreichen die rustikale Note.

SCHLANDERS

● Aluminium **Design** ● Aluminium **Smartline** ● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**

SCHLANDERS 14-830

Oberfläche RAL 7035 Lichtgrau
Glas Sandgestrahlt mit klarem Rand
Griff Edelstahl gerade Stützen



SCHLUDERNS

● Aluminium **Design** ● Aluminium **Smartline** ● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**

SCHLUDERNS 14-785

Oberfläche RAL 3000 Feuerrot

Außen: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

Glas Motivglas Y364 fLOAT

Griff Edelstahl gerade Stützen



SCHWYZ

● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**




SCHWYZ 3-4070

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau

Außen: Edelstahl-Lisenen vorstehend matt gebürstet

Glas ESG-Glas innen und außen

Griff Edelstahl gerade Stützen





SIGNAU 3-5080

Oberfläche RAL 7015 Schiefergrau
3-fach-Verglasung
Mittlere Scheibe sandgestrahlt
mit Edelstahl-Applikationen
Griff Edelstahl schräge Stützen

SIGNAU

● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**



SIGNAU 3-5081

Oberfläche RAL 9016 Weiß
3-fach-Verglasung
Mittlere Scheibe sandgestrahlt mit Edelstahl-Applikationen
Griff Edelstahl schräge Stützen



THUSIS

● Aluminium Compact



THUSIS 3-6200

Oberfläche RAL 3003 Rubinrot
 Sandgestrahltes Glas mit klaren Elementen
 3-fach-Verglasung
Glas Äußere Scheibe aus ESG-Glas
Griff Edelstahl schräge Stützen



THUSIS 3-6201

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau
 Sandgestrahltes Glas mit klaren Elementen
 3-fach-Verglasung
Glas Äußere Scheibe aus ESG-Glas
Griff Edelstahl schräge Stützen

ULTEN

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**
- Kunststoff **Compact**



ULTEN 14-810

Oberfläche RAL 9016 Weiß

Glas Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

Griff Edelstahl schräge Stützen



VADUZ

● Aluminium **Design** ● Aluminium **Smartline** ● Aluminium **Compact** ● Kunststoff **Compact**



VADUZ 3-2270

Oberfläche RAL 3016 Korallenrot

Segelförmiger Glasausschnitt mit Edelstahl-Glasrahmeneinfassung

Glas sandgestrahlt mit waagrechten klaren Streifen

Griff Edelstahl gerade Stützen



Detail Muggelstein

Vaduz 3-2271


Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau

Segelförmiger Glasausschnitt

Glas gebogene Klarglasstreifen und Muggelstein-Applikationen

Griff Edelstahl gerade Stützen





WEGGIS 3-2220

Oberfläche RAL 9016 Weiß
 Lichtausschnitt mit aufgesetztem Edelstahlrahmen
Glas sandgestrahlt mit klarem Motiv
Griff Edelstahl gerade Stützen

WEGGIS

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**
- Kunststoff **Compact**



WEGGIS 3-2221

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau
 Lichtausschnitt mit aufgesetztem
 Edelstahl-Glasrahmen
Glas Motiv auf Parsol grau
Griff Edelstahl gerade Stützen

WEGGIS 3-2222

Oberfläche RAL 3005 Weinrot
 Lichtausschnitt mit aufgesetztem
 Edelstahl-Glasrahmen
Glas Mastercarré
Griff Edelstahl gerade Stützen

WENGEN

● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**



WENGEN 3-4021

Oberfläche RAL 7000 Fehgrau
Eingearbeitete Edelstahl-Lisenen
Glas Satinato
ESG-Glas innen und außen
Griff Edelstahl gerade Stützen



WENGEN 3-4022

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau
Eingearbeitete Edelstahl-Lisenen
Glas Mastercarré - ESG-Glas innen und außen
Griff Edelstahl gerade Stützen



WENGEN 3-4020

Oberfläche RAL 7038 Achatgrau
Eingearbeitete Edelstahl-Lisenen
Glas ESG-Glas innen und außen
Griff Edelstahl gerade Stützen



WETZIKON

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**
- Kunststoff **Compact**



WETZIKON 3-2230

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau
Quadratische Edelstahl-Applikationen
Edelstahl-Zierbügel und Edelstahl-Glasrahmen
Glas Sandgestrahlt mit klarem Rand
Griff Edelstahl gerade Stützen

WILLISAU

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**
- Kunststoff **Compact**



WILLISAU 3-2240

Oberfläche RAL 9016 Weiß

Glas 4 rahmenlose Glasfelder, verglast mit Satinato

Griff Edelstahl gerade Stützen



WILLISAU 3-2241

Oberfläche RAL 7035 Lichtgrau

Eingefasst mit Glasrahmen in Edelstahloptik

Glas Mastercarré

Griff Edelstahl gerade Stützen

WINTERTHUR

● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**



WINTERTHUR 3-4120

Oberfläche RAL 7021 Schwarzgrau

Seitlich flächenbündige Edelstahl-Applikationen

Glas Klarglas, ESG-Glas innen und außen

Griff Edelstahl gerade Stützen



WENIGER IST MEHR

Die Optik dieser Tür wird durch extrem schmale, waagrechte Lichtausschnitte bestimmt. Auf der Außenseite ergänzen Edelstahl-Applikationen das Design und verleihen diesem Element die besondere Ausstrahlung.



WOLKENSTEIN

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**
- Kunststoff **Compact**



WOLKENSTEIN 14-820

Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau


Glas Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

Griff Edelstahl gerade Stützen

ZÜRICH

● Aluminium **Design**

● Aluminium **Smartline**



LICHT IM QUADRAT

Vier quadratische rahmenlose Lichtausschnitte prägen das Erscheinungsbild dieser Tür. Dezente Nuten auf der Außenseite runden das Design stilvoll ab.



ZÜRICH 3-4130

Oberfläche RAL 9016 Weiß

Außen: zusätzliche Nuten

Glas 4 quadratische rahmenlose Lichtausschnitte

ESG-Glas innen und außen

Griff Edelstahl gerade Stützen

HAUSTÜRBÄNDER

VV-TÜRBAND



VV = völlig verdeckt liegend

Die robuste Technik des VV-Bandes wird unsichtbar zwischen Rahmen und Flügel integriert.

- Lagerstelle wartungsfrei
- 2-teiliges Haustürband völlig verdeckt liegend
- Dreidimensional verstellbar
- 2 Bänder je Tür*
- Der Öffnungswinkel des Türblattes ist bandbedingt max. 97°, kann sich aber anhängig von der Einbausituation, von den örtlichen Gegebenheiten und/oder von der Tür-Ausführung und den Anforderungen an die Tür verringern.

Hinweis:

Die VV Bänder sind nur bei nach innen öffnenden Türen möglich

*Standardmäßig sind 2 Bänder konzipiert. Auf Wunsch oder bei technischer Notwendigkeit können/müssen mehr Bänder ausgeführt werden.

ROLLENTÜRBAND



Raumseitig elegant ansprechende Optik, mit wartungsfreien Lagerbuchsen. Für diese Ausführung wird das Rollenband zwischen Türflügel und Rahmen geklemmt, um dieses minimalistische Design bei minimalem Platzbedarf zu schaffen.

- 3-teiliges Haustürband, dreidimensional verstellbar
- 3 Bänder je Tür
- Farbe: weiß, EV1 (Kunststoff Compact) weiß, EV1, Edelstahl-Optik (Alu Compact, Smartline, Design)
- Der Öffnungswinkel des Türblattes ist bandbedingt max. 180°, kann sich aber anhängig von der Einbausituation, von den örtlichen Gegebenheiten und/oder von der Tür-Ausführung und den Anforderungen an die Tür verringern.

Hinweis:

Die Rolllentürbänder gibt es für nach innen und nach außen öffnende Haustüren

AUFSATZTÜRBAND



Die wartungsfreie Lagerbuchse verbessert die Gleiteigenschaften und sorgt für eine lange Nutzungsdauer. Die Anzahl und Positionierung der Bänder variiert abhängig von der Ausführung der und den Anforderungen an die Tür.

- 2-teiliges Haustürband, dreidimensional verstellbar
- 3 Bänder je Tür*
- Der Öffnungswinkel des Türblattes ist bandbedingt max. 180°, kann sich aber anhängig von der Einbausituation, von den örtlichen Gegebenheiten und/oder von der Tür-Ausführung und den Anforderungen an die Tür verringern.

Optional (für Aluminium-Systeme)

Auf Wunsch können auch 3-tlg Haustür-Bänder ausgeführt werden.

Hinweis:

2- und 3-tlg Aufsatzbänder gibt es für nach innen und nach außen öffnende Haustüren

*Standardmäßig sind 3 2-tlg Bänder konzipiert. Auf Wunsch oder bei technischer Notwendigkeit können/müssen mehr und/oder 3-tlg Haustür-Bänder ausgeführt werden.

RC 2-AUSFÜHRUNG

Nahezu alle Aluminium Haustüren sind auf Wunsch in förderfähiger **RC 2-Ausführung** erhältlich:

- RC 2 geprüfte Füllung / P4A-Verglasung
- RC 2-tauglicher Profilzylinder inkl. 3 Wendeschlüssel
- bandseitige Aushebesicherung
- Glasanbindung geklebt

Hinweis:

- In Verbindung mit VV-Band nur ohne Prüfzeugnis möglich
- In Verbindung mit Zutrittskontrollsystemen nur ohne Prüfzeugnis möglich

VERRIEGELUNG

3-FACH VERRIEGELUNG (STANDARD)



Einbruchsichere Tür

3-Punkt-Verriegelung bestehend aus Riegel, Falle und 2 Massivriegeln sowie verdeckt-liegenden, verstellbaren Schließblechen im Silberlook.

Zusätzlich erhältlich:

E-Öffner

Türen auf Knopfdruck elektrisch öffnen, z.B. von innen über die Haussprechanlage. Über die enthaltene mechanische Tagesentriegelung kann die Falle zeitweise entriegelt werden, um so den Zutritt ohne Schlüssel zu ermöglichen.

AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG



Das Plus an Sicherheit für Ihre Haustür

Vereinigt Komfort mit hohem Produktnutzen: Die Tür verriegelt automatisch beim Zuziehen.

Funktionsweise:

- beim Schließen gehen die 2 Fallenriegel automatisch 20 mm in das Schließblech und blockieren oben und unten so effektiv gegen Öffnungsversuche

Zusätzlich erhältlich:

A-Öffner

Türen automatisch entriegeln, z.B. von innen über die Haussprechanlage oder über das Zutrittskontrollsystem (z.B. Fingerprint).

Bauseitig zu erbringende Leistungen:

- Kabelverlegung (Vorleistung)
- Elektroanschluss (nach Montage)

Tagesentriegelung

Die 2 Fallenriegel können über den Schlüssel zurückgezogen werden und ermöglichen somit den Zutritt ohne Schlüssel.

Tagesentriegelung (Arztpraxis)

Auch in Kombination mit E-Öffner erhältlich. Durch die Tagesentriegelung kann der Zutritt für Arztpraxen manuell gesteuert werden.

AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG MFH



Für MehrFamilienHäuser

- 3 Fallen verriegeln automatisch
- Von innen immer ohne Schlüssel zu öffnen
- Tagesentriegelung standardmässig inklusive

Zusätzlich erhältlich:

A-Öffner

Türen automatisch entriegeln, z.B. von innen über die Haussprechanlage oder über das Zutrittskontrollsystem (z.B. Fingerprint).

Bauseitig zu erbringende Leistungen:

- Kabelverlegung (Vorleistung)
- Elektroanschluss (nach Montage)

AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG MFH SILENT



Für MehrFamilienHäuser

- Schlossausführung mit geräuscharmer Schließverzögerung (SILENT).
- Drei Schließhaken verriegeln motorisch
- Von innen immer ohne Schlüssel zu öffnen
- Tagesentriegelung, A-Öffner und A-Schließung inklusive

Bauseitig zu erbringende Leistungen:

- Kabelverlegung (Vorleistung)
- Elektroanschluss (nach Montage)

ZUTRITTSKONTROLL-SYSTEME

Innovative Lösungen für Ihre Haustür

ZUTRITTSYSTEM FINGERPRINT

Immer zur Hand – Ihr Finger

Aus dem eingescannten Bild Ihres Fingers werden spezielle Merkmale herausgefiltert, als biometrischer Schlüssel abgelegt und verglichen. Maßgeblich hierfür ist nicht das Muster des Fingerabdrucks, sondern die Temperaturunterschiede an spezifischen Punkten des Fingerabdrucks.

Eine Manipulation des Systems, durch von anderen Oberflächen abgenommene Fingerabdrücke, ist daher nicht möglich. Es werden also keine Bilddaten gespeichert, sondern lediglich ein binärer Code, der unmöglich wieder in Form eines Fingerabdruckbildes reproduziert werden kann.

1. Stangengriff 8340

- Eckig: 40 x 20 mm
- Länge: 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm
- mit integriertem Biokey Fingerprint-Sensor
- Edelstahl

2. Stangengriff 8539

- Halbrund 45 mm breit
- Länge: 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm
- mit integriertem Biokey Fingerprint-Sensor
- Edelstahl

3. Stangengriff 8352

- Eckig: 40 x 20 mm
- Länge: 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm
- mit integriertem Biokey Fingerprint-Sensor
- mit integriertem Spion
- mit raumseitigem Bildschirm
- Edelstahl



1. Stangengriff 8340 2. Stangengriff 8539 3. Stangengriff 8352

BIOKEY@INSIDE-ZUTRITTSKONTROLLE

Patenterte Sicherheit

BIOKEY@INSIDE ist ein patentiertes (EU-Patent), biometrisches Zutrittssystem mit Fingerabdruckerennung. Der Finger wird über den robusten, thermischen Zeilensensor gezogen – dadurch bleibt kein Fingerabdruck zurück, der für eine Nachbildung missbraucht werden könnte.

Innovative Zutrittskontroll-Systeme können nur in Verbindung mit Automatik-Mehrfachverriegelung plus A-Öffner ausgeführt werden. Die Eingabeeinheiten sind frei wählbar.

- Programmieren ohne PC oder Code
- 1 Relaisfunktion
- sehr hohe Sicherheit durch Relais im geschützten Bereich (innen)
- ansprechendes Design mit einer Fingerführung aus Edelstahl
- Merkmalspeicherung von bis zu 150 Fingerabdrücken
- Datenspeicherung bei Stromausfall
- Einsatzbereich: Innen und Außen
- geeignet für Haustür, Büro, Garage, Lager oder Anlagen
- vorbereitetes Kabel-Stecksystem
- als Aufputzvariante sowie Unterputzvariante lieferbar
- Inside-Variante zum Einbau direkt in den Türflügel
- Maße der Deckplatte 40 x 75 mm

FINGERPRINT-EINGABEEINHEIT



Thermischer Zeilensensor lässt keinen Fingerabdruck zurück und ist somit manipulationssicher. Relaisfunktion ist im Innenbereich, daher sicher. Datenspeicherung bei Stromausfall. Bis zu 150 Fingerabdrücke speicherbar.

ZAHLEN-EINGABEEINHEIT



Edelstahl-Tastatur im Metallgehäuse, wasserdicht im Element vergossen. Witterungsunabhängige Ausführung für Außeneinsatz. Manipulationsversuche werden durch zeitlich gesteuerte Sperre gestoppt. Berechtigte Nutzer können diese Sperre jederzeit aufheben. In der Basis-Version wird die komplette Programmierung einfach mit dem Master-Code vorgenommen.

TRANSPONDER-EINGABEEINHEIT



Der Transponderleser ist wetterfest vergossen und wird nahe des Türschlosses angebracht. Gegenstück dazu ist der Controller, der sich im manipulations-sicheren Innenbereich befindet. Der Controller passt in jede handelsübliche Elektro-Unterputzdose. Bis zu 100 Transponderanmeldungen sind möglich, sekundenschnell über Transponderleser und Masterkarte. Einzelne bzw. sämtliche Transponder können problemlos gelöscht werden.

Bitte beachten: Zutrittskontrollsysteme nicht in Verbindung mit RC2-Ausführung möglich

ALLES IM GRIFF

HAUSTÜRGRIFFE



 Nr. 8077 148* Aus Holz gerade Stützen mit ES-Endstücken** ø 40 mm in Eiche, Nussbaum, Yatoba, Wenge L: 1480 mm	 Nr. 910 120* Edelstahl gerade Stützen mit Spion und raumsei- tiger Kamera** 40 x 20 mm L: 1200 mm	 Nr. 8340 120* Edelstahl gerade Stützen mit Fingerprint** 40 x 20 mm L: 1200 mm Nr. 8539 120 Auch als halbrunde Ausführung möglich 45 mm breit L: 1200 mm	 Nr. 8352 120* Edelstahl gerade Stützen mit Fingerprint, Spion und raumseitiger Kamera** 40 x 20 mm L: 1200 mm	 Nr. 8515 220* Edelstahl gerade Stützen** ø 40 mm L: 2200 mm	 Nr. 8538 120* Edelstahl gerade Stützen** halbrund 40 mm breit L: 1200 mm
---	---	--	--	---	---

 Nr. 8512 400* Edelstahl schräge Stützen ø 30 mm L: 400 mm	 Nr. 8511 400* Edelstahl gerade Stützen** ø 30 mm L: 400 mm	 Nr. 8522 040* Edelstahl gerade Stützen, 100 mm eingerückt ** 40 x 10 mm L: 400 mm	 Nr. 8523 040* Edelstahl gerade Stützen, 100 mm eingerückt ** 30 x 30 mm L: 400 mm	 Nr. 8560 408* Edelstahl nach vorn gebo- gen** 35 x 12 mm L: 408 mm
--	---	--	--	---

 Nr. 8905 295 Messing verchromt matt L: 295 mm	 Nr. 80846 Türknohf Edelstahl auf ovaler Rosette	 Nr. 80809 Türknohf Edelstahl auf ovaler Rosette	 Nr. 80812 Türknohf Edelstahl auf eckiger Rosette
--	---	---	--

* Diese Griffe gibt es in weiteren Längen auf Anfrage.

** Zur Montage auf der Füllung bei System Smartline und Design

Bitte beachten Sie, dass nicht jeder Griff für jedes Türsystem möglich ist.

Die Griffe sind in der Größe nicht proportional zueinander und nicht in allen Längen abgebildet.

ALLES IM GRIFF

GRIFFE, ROSETTEN, SCHLIESSZYLINDER

INNENDRÜCKER

 Nr. 410: Alu EV 1 Nr. 420: Alu weiß	 Nr. 450: Edelstahl matt	 Nr. 460: Edelstahl matt	 Nr. 470: Edelstahl matt	 Nr. 82250: Edelstahl matt
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

ZYLINDER-ABDECKROSETTEN

 Nr. 81310: F1-2 natur matt Nr. 81340: F 9016 weiß beschichtet Nr. 81350: Edelstahl matt	 Nr. 81210: F1-2 natur matt Nr. 81240: F 9016 weiß beschichtet Nr. 81250: Edelstahl matt	 Nr. K284 Schutz-Rosettenpaar oval, für Rundzylinder (bzw. Kaba-Zylinder) Edelstahl matt	 Nr. 81451 für PZ Edelstahl matt 50 x 50 mm
 Nr. 81121 für PZ - Edelstahl matt ø 30 mm	 Nr. 81422 für PZ - Edelstahl matt 30 x 30 mm	 Nr. 81421 für PZ - Edelstahl matt 30 x 30 mm	

SCHLIESSZYLINDER

 Nr. 500 Standard-Profilzylinder 5 Schlüssel	 Nr. 505 Knauf-Profilzylinder 5 Schlüssel	 Nr. 510 Halb-Profilzylinder 5 Schlüssel	 Nr. 525 Profilzylinder RC 2 3 Wendeschlüssel
---	--	---	--

ORNAMENTGLAS

MEHR PRIVATSPHÄRE

Standard

ORNAMENTGLAS

Ornamentgläser sind mehr oder weniger stark geprägt. Die charakteristische Struktur erfolgt am flüssigem Glas durch eine Walzenprägung. Durch die unterschiedliche Ornamentierung gibt es interessante, effektvolle Lichtstreuungen. Alle Ornamentgläser werden als Wärmeschutzgläser ausgeführt. Das hier abgebildete Standardsortiment ist kurzfristig lieferbar. Je nach Bedarf können sämtliche Sondergläser (Sonnenschutz, Einbruchhemmung oder Schallschutz) nach Rücksprache mit unserer Technik auch kombiniert angeboten werden.



Satinato/Satinovo



Mastercarré



Vision/Chinchilla




Kathedral großgehämmert



Arena C/Ornament 504

FEINSTRUKTUR

Die Feinstruktur-Oberfläche besticht durch ihr edles und matt strukturiertes Erscheinungsbild. Sie ist besonders unempfindlich gegenüber Schmutz, Kratzer und abriebfest durch ihre Mikrostruktur. Schlag- und Stoßfestigkeit, hohe Witterungsbeständigkeit bei bester Farbstabilität sind weitere Pluspunkte. Letztendlich ist diese Art der Oberflächenveredelung auch noch umweltverträglich.



- edle Optik durch matt strukturiertes Erscheinungsbild
- unempfindlich gegen Schmutz, leicht zu reinigen
- Mikrostruktur mit hoher Oberflächenhärte, besonders kratzunempfindlich und abriebfest
- schlag- und stoßfest
- umweltverträglich
- bietet optimalen Schutz gegen Korrosion und zeichnet sich durch hohe Witterungsbeständigkeit aus
- enorm hohe Farbstabilität
- hält hoher UV-Strahlungsbeanspruchung stand
- perfekt kombinierbar mit anderen Aluminium-Bauteilen

PULVERBESCHICHTUNG FÜR HAUSTÜREN IN:

- Aluminium **Design**
- Aluminium **Smartline**
- Aluminium **Compact**

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit der Farben vom jeweiligen Türmodell abhängt.
Füllungen mit aufgesetzten Elementen können ggf. nicht in allen Farben ausgeführt werden.

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen im Katalog möglich. Kleinere Farb- und Glanzgradabweichungen sind unvermeidbar. Sie stellen keinen Mangel dar. Wir empfehlen die Bemusterung nach Original-Farbmuster.

Alle Farbtöne der RAL-Farbkarte sind realisierbar.



DEKORFOLIEN

DEKORFOLIEN FÜR HAUSTÜREN IN:

- Kunststoff **Compact***

Mit unserem Dekorfolien-Sortiment in Farbdekor, Holzdekor oder Metallic-Effekt-Dekor haben Sie die Möglichkeit, Ihre Haustür perfekt auf die Hausfassade abzustimmen. Wahlweise kann das Dekor einseitig (außen) oder beidseitig (innen und außen) gewählt werden. Alternative Farben und Farbkombinationen auf Anfrage.



*Verfügbarkeit der Dekorfolie abhängig vom jeweiligen Haustür-Modell.

IM ÜBERBLICK

MODELLÜBERSICHT



Arbon 3-2060
S. 6-7



Arbon 3-2061
S. 7



Ascona 3-4202
S. 8-9



Baar 3-2310
S. 10



Bischofszell 3-6104
S. 18



Chamonix 3-2070
S. 20



Chur 3-4110
S. 21



Colmar 3-2560
S. 22-23



Baar 3-2311
S. 11



Basel 3-4030
S. 12-13



Beckenried 3-4200
S. 14-15



Bischofszell 3-6099
S. 17



Einsiedeln 3-2350
S. 24



Einsiedeln 3-2351
S. 24



Eppan 14-710
S. 25



Genf 3-4060
S. 26-27



Bischofszell 3-6100
S. 17



Bischofszell 3-6101
S. 16



Bischofszell 3-6102
S. 18



Bischofszell 3-6103
S. 19



Gstaad 3-2600
S. 28



Gstaad 3-2601
S. 29



Innsbruck 3-3040
S. 30-31



Interlaken 3-4160
S. 32

IM ÜBERBLICK

MODELLÜBERSICHT

IM ÜBERBLICK

MODELLÜBERSICHT



Kaltern 14-730
S. 33



Kandersteg 3-2030
S. 34-35



Kitzbühel 3-3050
S. 36-37



Kitzbühel 3-3051
S. 37




Naters 3-2131
S. 51



Naturns 14-755
S. 52



Obernai 3-2540
S. 53



Pfäffikon 3-2150
S. 54-55



Kloten 3-4080
S. 38-39



Kreuzlingen 3-2210
S. 40-41



Kreuzlingen 3-2211
S. 41



Lenzerheide 3-2341
S. 42-43



Radstadt 3-3070
S. 56-57



Salzburg 3-3090
S. 58-59



Sargans 3-2171
S. 60-61



Sargans 3-2172
S. 61



Melano 3-4201
S. 44-45



Mondsee 3-3061
S. 46-47



Nals 14-750
S. 48-49



Naters 3-2130
S. 50-51



Schärding 3-3320
S. 62



Schärding 3-3321
S. 62



Schärding 3-3322
S. 63



Schlanders 14-830
S. 64-65

IM ÜBERBLICK

MODELLÜBERSICHT

IM ÜBERBLICK

MODELLÜBERSICHT



Schluderns 14-785
S. 66-67



Schwyz 3-4070
S. 68-69



Signau 3-5080
S. 70




Signau 3-5081
S. 71



Wengen 3-4020
S. 81



Wengen 3-4021
S. 80



Wengen 3-4022
S. 80



Wetzikon 3-2230
S. 82-83



Thusis 3-6200
S. 72-73



Thusis 3-6201
S. 73



Ulten 14-810
S. 74-75



Vaduz 3-2270
S. 76



Willisau 3-2240
S. 84



Willisau 3-2241
S. 85



Winterthur 3-4120
S. 86-87



Wolkenstein 14-820
S. 88-89



Vaduz 3-2271
S. 77




Weggis 3-2220
S. 78



Weggis 3-2221
S. 79



Weggis 3-2222
S. 79



Zürich 3-4130
S. 90-91

IM ÜBERBLICK

MODELLÜBERSICHT



AKTUELLE PROSPEKTE IM ÜBERBLICK KENNEN SIE SCHON...?

Gugelfuss bietet nicht nur Produkte, sondern ausgereifte Lösungen für anspruchsvolle Häuser und Objekte. Immer abgestimmt auf die jeweilige Form und Funktion.

Unsere Systemlösungen entsprechen höchsten Qualitätsanforderungen und werden ausschließlich in Deutschland produziert. Damit tragen sie entscheidend zur Wertsteigerung einer jeden

Immobilie bei. Unsere Türen, Fenster und Fassadensysteme erfüllen mit ihrer ausgereiften Beschlagtechnik und Spezialgläsern höchste Ansprüche in Sachen Design, Funktion und Lebensdauer. Dank unserer 50-jährigen Erfahrung im Fenster- und Türenbau fertigen unsere Profis perfekt aufeinander abgestimmte Systeme und Produkte für nachhaltiges, wirtschaftliches und nicht zuletzt wertsteigerndes Bauen. In diesem Sinne

bieten Gugelfuss Fenster, Türen und Fassaden immer etwas mehr...

Bestellen Sie bei uns eine Auswahl unserer Werbemittel und informieren Sie sich!

Haben Sie Fragen? Wir helfen gerne!
Das Gugelfuss-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung und beantwortet Ihre Fragen.





Fenster-Systeme KUNSTSTOFF | ALUMINIUM | HOLZALU | HOLZ
Haustüren ALUMINIUM | KUNSTSTOFF | HOLZ
Fassaden ALUMINIUM

Gugelfuss GmbH
Glockeraustraße 18-20
89275 Elchingen
T +49 0 7308/815-0
F +49 0 7308/815-500

info@gugelfuss.de
www.gugelfuss.de

Überreicht durch